

Альбом электрических схем

Универсальный коммутатор тока UCS-02М

2012

АТ.654226.073-06.10 ЭЗ

Цепь	Конт.
1 +IN 1	
2 -IN 1	
3 +IN 2	
4 -IN 2	
5 +IN 3	
6 +IN 4	
7 +IN 5	
8 +IN 6	
9 -24В	
10 +24В	

Цепь	Конт.
1 Пулс НЗ	
2 Пулс СР	
3 Пулс НР	
4 OUT1 НЗ	
5 OUT1 СР	
6 OUT1 НР	

Цепь	Конт.
1 -24В	
2 +24В	
3 +P2	
4 -P2	
5 +P1	
6 -P1	
7 Ав. вкл.	
8 Ав. вкл.	
9 Ав. стоп	
10 Ав. стоп	

А1 СУББЛОК ЦИФРОВОГО КОНТРОЛЛЕРА
(DCSB) АТ.656111.100

А2 БЛОК СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (МР-СВ) АТ.656111.101

Плоский кабель (шлейф)
RC-10 см. примен.

Плоский кабель (шлейф)
RC-26 см. примен.

Плоский кабель (шлейф)
RC-14 см. примен.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. В жгутах, выполненных
плоским кабелем (шлейф)
типа "RC", номера проводов
соответствуют номерам
контактов соответствующих
соединителей.

АТ.654226.073-06.10 ЭЗ


ЭЛЕКТРОПРИВОД
АТ06-037

Схема электрическая принципиальная

Копировал


Лит. Масса Масштаб
Лист 1 Листов 1
ИПО "ВЕРТИКАЛЬ"
Формат А4

Схема электрическая принципиальная




2


Схема электрическая часть 2




Плата часть 1



Плата часть 2



Плата индикации



Плата индикации – верх








Схема питания UCS-02М-37 от ~220В




Соединение : Плата управления UCS-37 – разъём “Control”



Кабели управления и измерения тока




Измерение тока




Плата управления UCS-37


"KruKo" LTD		
File UCS-37		
Size A3	Document Number <Doc>	Rev V1.1
Date: Wednesday, February 23, 2005 Sheet 1 of 1		



Плата управления UCS-37 - верх



Плата управления UCS-37 - низ



Подключение питания и нагрузки.